



**OOLDERVESTE**

---

**AAN 'T WATER**

*Met een keuken van SieMatic*

# *Inhoud*

Jouw professionele partners

Wonen in OolderVeste aan 't Water

Jouw SieMatic adviseur

SieMatic Lifestyles

Pure  
Classic  
Urban

SieMatic S2

SieMatic MultiMatic

Partner in technologie

## Jouw professionele partners

Vlassak Aannemingsmaatschappij & SieMatic / Goergen keukens

# SieMatic

*Keuken- en interieurdesignconcepten  
van tijdloze elegantie*

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van jouw woning!

Een keuken van SieMatic is jou op het lijf geschreven; een keuken die écht bij jou past, omdat deze naadloos aansluit op je persoonlijke wensen en de individuele stijl van jouw interieur.

Vlassak Aannemingsmaatschappij en SieMatic / Goergen keukens hebben gezamenlijk geïnvesteerd in een unieke samenwerking waardoor je verzekerd bent van het beste resultaat: een SieMatic keuken die garant staat voor jarenlang kookcomfort en esthetisch plezier.



Wonen in



# OOLDERVESTE AAN 'T WATER



OolderVeste aan 't Water is een schiereiland dat omzoomd wordt door groen en waar je als bewoner altijd op het water uitkijkt. De 2 onder 1 kapwoningen en vrijstaande villa's zijn opvallend riant en allen voorzien van een overdekte veranda als verlengstuk van de leefkeuken of living. Binnen en buiten lopen vloeiend in elkaar over.

Zittend op de overdekte veranda kijk je vrij uit en geniet je met vrienden en familie van een borrel of barbecue. In OolderVeste aan 't Water leef je het goede leven.

Jouw SieMatic adviseur



*Wij gaan graag een stapje verder  
– daag ons uit!*

**G** GOERGEN  
KEUKENS

Al meer dan 90 jaar ervaring op het gebied van keukens!

We gaan al heel wat jaren mee en hebben ook heel wat meegemaakt. Wij vinden het belangrijk om mee te gaan met de tijd en te blijven innoveren. Dat kunnen wij als geen ander. Blijven innoveren in het samenstellen van de mooiste keukens, dat is onze specialiteit. Wij maken hierbij gebruik van de beste merken en de nieuwste technologieën. Dit zorgt ervoor dat wij de beste service en kwaliteit kunnen leveren voor onze klanten.







Wij zien keukens als leefruimtes.  
**DAAROM DENKEN WIJ  
BIJ GOERGEN KEUKENS  
NIET IN PRODUCTEN  
MAAR IN LIFESTYLE**

Of het nu puristisch, klassiek of urban is,  
goed design is niet met zichzelf bezig maar met  
de mensen die het gebruiken. Daarom bieden  
de drie lifestyles van SieMatic voor iedere  
leefsituatie het juiste keukenconcept.  
Uiteindelijk wordt een SieMatic deel van de  
familie vaak decennialang.



# SieMatic-lifeStyle PURE

De grootste uitdaging in het minimalisme is het juiste weg te laten en het design tot het essentiële te reduceren.  
De keuken- en ruimteconcepten uit de lifestyle PURE beheersen precies die kunst.









# SieMatic-lifeStyle URBAN

Grote steden worden gewaardeerd om hun openheid voor nieuwe invloeden, hun culturele rijkdom en hun inspirerende energie.

Eigenschappen die de lifestyle URBAN zijn naam geven. De ruimtelijke concepten die daarbinnen ontstaan zijn open-minded in de ware zin van het woord.









SieMatic-lifeStyle  
**CLASSIC**

Tegenpolen kunnen prima samengaan.  
Goed gecombineerd ontstaat dan iets heel nieuws, iets buitengewoons.  
De lifestyle CLASSIC beheerst de techniek  
van creatief componeren tot in de perfectie.







# SieMatic S2

*Realisatie zonder compromissen:*

Het keukenontwerp dat jou wordt aangeboden is afgestemd op jouw leefruimte.

Fijne materialen, mooie subtiele vormen, rechte lijnen en ongedwongen design – de deskundigheid blijkt bij de S2 in alle details.

De opvallende greepuitsparing van de S2 speelt perfect met materialen en verleent zo zelfs gladde oppervlakken een indrukwekkende driedimensionaliteit.





# SieMatic

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. PRIJS VAN  
JOUW WONING (type A)

## SieMatic / S2 / greeploze uitvoering

- Kunststof/SieMatic colorsystem
- Werkblad: composiet
- Spoelbak: RVS
- Kraan: Quooker RVS

## Apparatuur

- Integreerbare koelkast/Siemens
- Volledig integreerbare vaatwasser/Siemens
- Compacte combimagnetron/Siemens
- Inductiekookplaat met ingebouwde kookveldafzuiging/Bora
- Wijnklimaatkast/Miele

Dit keukenontwerp exclusief getoonde accessoires  
vertegenwoordigt een waarde van **€18.300,- inclusief BTW**

Keuken wordt kookklaar ® opgeleverd.







# SieMatic

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. PRIJS VAN  
JOUW WONING (type B, D en F)

## SieMatic / S2 / greeploze uitvoering

- Kunststof/SieMatic colorsystem
- Werkblad: composiet
- Spoelbak: RVS
- Kraan: Eenhendelmengkraan Kubus RVS

## Apparatuur

- Integreerbare koelkast/Siemens
- Volledig integreerbare vaatwasser/Siemens
- Compacte combimagnetron/Siemens
- Inductiekookplaat met ingebouwde kookveldafzuiging/Bora

Dit keukenontwerp exclusief getoonde accessoires  
vertegenwoordigt een waarde van **€12.790,-**  
*inclusief BTW*

Keuken wordt kookklaar ® opgeleverd.









# SieMatic

DIT ONTWERP IS OPGENOMEN IN DE V.O.N. PRIJS  
VAN JOUW WONING (type E)

## SieMatic / S2 / greeploze uitvoering

- Kunststof/SieMatic colorsystem
- Werkblad: composiet
- Spoelbak: RVS
- Kraan: Eenhendelmengkraan Kubus RVS

## Apparatuur

- Integreerbare koelkast/Siemens
- Volledig integreerbare vaatwasser/Siemens
- Compacte combimagnetron/Siemens
- Inductiekookplaat met ingebouwde kookveldafzuiging/Bora

Dit keukenontwerp exclusief getoonde accessoires  
vertegenwoordigt een waarde van **€12.790,-**  
*inclusief BTW*

Keuken wordt kookklaar ® opgeleverd.



HET LIEFST HET BESTE  
DIT ZIJN ONZE KWALITEITS VOORWAARDEN

SieMatic


# Kwaliteit

die ervoor zorgt dat je jarenlang van je Siematic keuken gebruik kunt maken.  
Het gevolg van toepassing van hoogwaardige materialen die met de uiterste  
precisie zijn verwerkt, streng gecontroleerd tijdens en na het productieproces.

Bij SieMatic wordt in een aantal sectoren zelfs nog consequenter getest dan  
de normen voorschrijven.

Veel in de branche toegelaten materialen en stoffen worden om redenen van  
kwaliteit en zekerheid bij SieMatic niet gebruikt.

De basis voor de bijzondere SieMatic kwaliteit ligt niet alleen  
in de hoogwaardige medewerkers en de vernieuwde productietechniek  
maar ook in de rijke ervaring van onze onderneming.  
Sinds 1929 worden bij SieMatic eerste klas keukenmeubelen gemaakt  
en anders niets.





ALLES OP ORDE HEBBEN EN MEER

SieMatic

# Multimatic

30% meer opbergruimte

Met MultiMatic wordt de designfilosofie van de SieMatic interieursystemen voor de keuken en uittrekelementen consequent in hoge, boven- en onderkasten voortgezet.

Dit uiterst flexibele indelingssysteem dat exclusief verkrijgbaar is bij SieMatic biedt hetzelfde esthetische genoegen dat door de elegante materiaalcombinatie van hoogwaardig aluminium, edelhout en fijn porselein ontstaat, Maar ook veel nieuwe en tot in het kleinste detail geperfectioneerde functies.



ALS PARTNER IN TECHNOLOGIE  
KIEZEN WIJ BIJ SIEMATIC VOOR SIEMENS

## SieMatic

# Partners

Al ruim 170 jaar staat Siemens voor baanbrekende technologie, ontwikkeld om je huishouden naar een hoger niveau te tillen. Het bieden van oplossingen die het leven eenvoudiger, efficiënter en specialer maken is bij de ontwikkeling van apparatuur daarom altijd het uitgangspunt.

*Benadruk het buitengewone van het alledaagse:*

Het studioLine assortiment van Siemens spreekt tot de verbeelding met een fascinerend design en unieke prestaties.

StudioLine is een premium serie en staat voor het beste wat Siemens te bieden heeft op het gebied van inbouwapparatuur.

De apparaten zijn ontwikkeld voor iedereen die het gewone niet goed genoeg vindt en op zoek is naar het buitengewone in het leven.

'For a life less ordinary'

**SIEMENS**

# Goergen Keukens



# Showroom Stein

*De enige SieMatic Imagestore in Limburg!*



Als je straks de trotse, toekomstige bewoner bent van een woning in  
**OolderVeste aan 't Water**  
nodigen wij je uit om inspiratie op te komen doen.  
Ons team heet je van harte welkom!

Nijverheidsweg 17-18 6171 AZ, Tel. 046 433 1367



Vlassak Aannemingsmaatschappij B.V.  
Postbus 2013  
6020 AA BUDEL

## \* Offerte \*

Referentienummer: 226721 Rev. 3  
Datum offerte: 21 december 2021  
Datum afdruk: 30 juni 2022  
Adviseur: Stephen Franken  
Telefoon klant: 0495 49 12 29  
Email-adres: info@vlassakbv.nl  
Versienr. referentie: 1

Afleveradres:

35 woningen OolderVeste aan 't Water  
Type B-B1-D-F-F1

## Keukenmeubelen

**Uitvoering:**

**A, SieMatic S2K S2-K kunststof mat**





*Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.*







no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
		Strakke, greeploze keuken met keuze uit diverse kleuren. SieMatic lades én deuren zijn voorzien van een geïntegreerd dempings-systeem, zodat deze geruisloos sluiten. De keukenlade wordt uitgevoerd met een anti-slipmat in GripDeck optiek. Voorzijde van de kasten wordt voorzien van een anti-stof profiel, voor het stofvrij houden van de kasten. Het kastinterieur is onderscheidend door het gepatenteerde MultiMatic verstelmechaniek, waardoor legplanken per 16 mm. in hoogte verstelbaar zijn en er (optioneel) diverse toepassingen van MultiMatic elementen mogelijk zijn.				
		<b>Kastenwand bestaande uit:</b>				
1	SW65241	A Zijwandafdekpaneel Afmetingen: 19 x 2178 x 633 mm	217.8	1.9	1	
2	SWSCH19	A Diverse Afmetingen: 19 x 5 x 650 mm	.5	1.9	1	
3	LH1602	A Hoge servieskast	L 207.8	60	1	

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
4	LH160N1	A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met lade	R 207.8	60	1	
5	LH1602K4	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast	R 207.8	60	1	
6	SW65241	A Zijwandafdekpaneel Afmetingen: 19 x 2178 x 633 mm	217.8	1.9	1	
7	SWSCH19	A Diverse Afmetingen: 19 x 5 x 650 mm	.5	1.9	1	
8	SOB10	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 100 x 20 mm	10	1	1	
<b>Eiland bestaande uit:</b>						
9	SW101100	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 19 x 880 x 877 mm	88	1.9	1	
10	SWSCH19	A Diverse Afmetingen: 19 x 5 x 1000 mm	.5	1.9	1	
11	LU1120KZ2	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen	78	120	1	
.1	B120K4	A Bestekindeling kunststof	5.5	112.6	1	
12	LF160GSV	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine	74.5	60	1	
13	LU190SPV	A Spoelkast met deuren Inclusief metalen bodem	78	90	1	
14	SW101100	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 19 x 880 x 877 mm	88	1.9	1	
15	SWSCH19	A Diverse Afmetingen: 19 x 5 x 1000 mm	.5	1.9	1	
16	BL19-2	A Bekleding-/plaatmateriaal Afmetingen: 1369 x 880 x 19 mm	88	136.9	1	
17	BL19-2	A Bekleding-/plaatmateriaal Afmetingen: 1369 x 880 x 19 mm	88	136.9	1	
18	SWSCH19	A Diverse Afmetingen: 19 x 5 x 1400 mm	.5	1.9	1	
19	SWSCH19	A Diverse Afmetingen: 19 x 5 x 1400 mm	.5	1.9	1	
20	SOB10	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 100 x 20 mm	10	1	1	

## Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
GP4	Bora	Inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging Recirculatie, afzuigvolume maximaal 624 m <sup>3</sup> /h. 10 vermogensstanden via touchbediening (1-3 + Power)		1	
 KI51RADE0	Siemens	Integreerbare koelkast IQ500 met 1 hyperFresh Plus lade, inhoud 247 liter, superKoelen, 6 veiligheidsglas plateaus, LED verlichting en softClose deursluiting. * Aansluitwaarde 90 Watt *		1	
					



Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
CM585AMS0 	Siemens	Compacte combimagnetron iQ500 met 5 magnetronstanden, inhoud 44 liter, cookControl15, snel voorverwarmen, lightControl, ecoClean en elektronische klok. * Aansluitwaarde 3.35 kW *	Inox	1	
SN61IX15TN 	Siemens	Volledig integreerbare vaatwasmachine IQ100 met 5 programma's, 3 speciale functies, capaciteit 12 maatcouverts, machineCare, infolight, aquaStop, elektronische voorprogrammering 3, 6, 9 uur, geluidsniveau 46 dB(A) en Home Connect via WiFi. * Aansluitwaarde 2.4 kW *		1	
SOKKEL 1150616111 	Voorraad Franke	Onderbouwsokkel voor apparaten Eenhendelmengkraan Kubus met vaste uitloop, 180° zwenkbereik, laminaire straal en zijbediening.	Rvs	1 1	
21 1368 	DPS	Qomponenti hoekstopkranenset, knel, met filter 2x stopkraan 3/8 inch.bui.dr.x15mm + 2x verloopset 15x12mm knel		1	
1270576360 	Franke	RVS spoelbak Bolero Plus BXX 210-50 met bakradius 12, geïntegreerde overloop en TURBO afvoerplug.	Rvs	1	
KOKER 90	Spimabo BV	Koker 20 mm x 20 mm voor blad/spoelbak ondersteuning kast 90 cm.		1	
KOKER 120	Spimabo BV	Koker 20 mm x 20 mm voor blad/spoelbak ondersteuning kast 120 cm.		2	
008749 	DPS	Twist contactdoos 2-voudig met ra, rvs	Rvs	1	

## Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad composiet 20 mm  
Randafwerking: 2P  
Kleur: Naar keuze uit vastgesteld programma

Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 274.2 cm x 90 cm	274.2		
1	Kraangat	BSKRAAN		
1	Uitsparing inleg klein (spoelbak)	BSVINKL SB		
1	Uitsparing opbouw klein (kookplaat)	BSVOPKL KP		
1	Extra rand < 1000mm	KR		
2.8	Extra rand > 1000mm	RAND		
2.8	Verandering bladdiepte t/m 900mm	AB90		
1	BSROP	9999		

## Montage


No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	5.5	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Totaal inclusief montage:	€	10.570,25 +
B.T.W. 21 %:	€	2.219,75 +
		<hr/>
Totaal te betalen (inclusief montage):	€	<u>12.790,00</u>


Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Wij verklaren ons te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: [www.nuvakeukens.nl](http://www.nuvakeukens.nl)





Raadpleeg verkooptekening voor exacte wandmaten en geveluitvoering (ramen en deuren) per bouwnummer





Eiland centreren op beschikbare wand  
 LET OP BIJ TYPE D:  
 5 CM VAN DAGKANT PLAATSEN

Klant: 35 woningen OolderVeste aan 't Water  
 Ontwerp: Type B-D-F Kavel 2-5-6-7-18-21-22-23-24-25-30-33-35  
 Verkoper: Goergen Keukens  
 Datum: 30/6/22

Beeldvullend

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



1e maat = hoogtemaat  
(vanaf afgewerkte vloer)

— Enk Wcd met ra 450\900 —

— Enk Wcd met ra 450\1000 —

Klant: 35 woningen OolderVeste aan 't Water  
 Ontwerp: Type B-D-F Kavel 2-5-6-7-18-21-22-23-24-25-30-33-35  
 Verkoper: Goergen Keukens  
 Datum: 30/6/22

Beeldvullend

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



# BIJLAGE VOORZIENINGEN EILAND

Bij het niet opvolgen van de hierna volgende voorschriften is de keukenleverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade en / of daaruit voortvloeiende kosten.

## Leidingwerk uit de vloer (alle leidingen graag afgedopt monteren)

- Warmwataansluiting**  
op de aangegeven positie op 650 mm hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen
- Afvoer**  
op de aangegeven positie met een haakse bocht naar voren plaatsen:
  - voor spoelbak** met hoogte van vloer in mm: 550
  - voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 450
- Koudwataansluiting**  
op de aangegeven positie met een haakse bocht naar voren plaatsen:
  - voor kraan** met hoogte van vloer in mm: 650
  - voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 650
  - voor boiler** met hoogte van vloer in mm: 650
- Gasaansluiting**  
op de aangegeven positie op 750 mm hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.

## Electra


- Wandcontactdoos met randaarde**  
Bestemd voor vaatwasser, vonkcontactsteking, algemeen huishoudelijk gebruik (middels energiezuil of ander opbouwsysteem voor eilanden) of anders (zie bijschrift op tekening). Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- Loze leiding** - Bestemd voor boiler, kookplaat of reserveapparaat. Leiding 400 mm uit de vloer leggen.
- 2F Perilex aansluiting (2 x 230V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- 3F Perilex aansluiting (400V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.

## Overige

Denkt u, indien van toepassing, ook aan plafondvoorzieningen voor afzuigkap (zie plafondplan).



Afbeelding toont de gewenste ordelijke installatiewijze van het leidingwerk (let op: het benodigde leidingwerk is situatieafhankelijk)




## VLOERPLAN

Klant: 35 woningen OolderVeste aan 't Water  
 Ontwerp: Type B-D-F Kavel 2-5-6-7-18-21-22-23-24-25-30-33-35  
 Verkoper: Goergen Keukens  
 Datum: 30/6/22

Beeldvullend


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND





Klant:	35 woningen OolderVeste aan 't Water
Ontwerp:	Type B-D-F Kavel 2-5-6-7-18-21-22-23-24-25-30-33-35
Verkoper:	Goergen Keukens
Datum:	30/6/22


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND
-------------------------------



Klant:	35 woningen OolderVeste aan 't Water
Ontwerp:	Type B-D-F Kavel 2-5-6-7-18-21-22-23-24-25-30-33-35
Verkoper:	Goergen Keukens
Datum:	30/6/22

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND







Klant:	35 woningen OolderVeste aan 't Water
Ontwerp:	Type B-D-F Kavel 2-5-6-7-18-21-22-23-24-25-30-33-35
Verkoper:	Goergen Keukens
Datum:	30/6/22

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

Raadpleeg verkooptekening voor exacte  
wandmaten en geveluitvoering (ramen en deuren) per bouwnummer

Eiland centreren op beschikbare wand

LET OP BIJ TYPE D:  
5 CM VAN DAGKANT PLAATSEN



Klant: 35 woningen OolderVeste aan 't Water  
 Ontwerp: Type B-D-F Kavel 3-12-13-14-15-16-19-29-31-34  
 Verkoper: Goergen Keukens  
 Datum: 30/6/22

Beeldvullend

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND





— Enk Wcd met ra 450\900 —  
 — Enk Wcd met ra 450\1000 —

1e maat = hoogtemaat  
 (vanaf afgewerkte vloer)

Klant:	35 woningen OolderVeste aan 't Water		
Ontwerp:	Type B-D-F Kavel 3-12-13-14-15-16-19-29-31-34		
Verkoper:	Goergen Keukens		
Datum:	30/6/22	Beeldvullend	DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

# BIJLAGE VOORZIENINGEN EILAND

Bij het niet opvolgen van de hierna volgende voorschriften is de keukenleverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade en / of daaruit voortvloeiende kosten.

## Leidingwerk uit de vloer (alle leidingen graag afgedopt monteren)

- Warmwateraansluiting**  
op de aangegeven positie op 650 mm hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen
- Afvoer**  
op de aangegeven positie met een haakse bocht naar voren plaatsen:
  - voor spoelbak** met hoogte van vloer in mm: 550
  - voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 450
- Koudwateraansluiting**  
op de aangegeven positie met een haakse bocht naar voren plaatsen:
  - voor kraan** met hoogte van vloer in mm: 650
  - voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 650
  - voor boiler** met hoogte van vloer in mm: 650
- Gasaansluiting**  
op de aangegeven positie op 750 mm hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.

## Electra

- Wandcontactdoos met randaarde**  
Bestemd voor vaatwasser, vonkcontactsteking, algemeen huishoudelijk gebruik (middels energiezuil of ander opbouwsysteem voor eilanden) of anders (zie bijschrift op tekening). Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- Loze leiding** - Bestemd voor boiler, kookplaat of reserveapparaat. Leiding 400 mm uit de vloer leggen.
- 2F Perilex aansluiting (2 x 230V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- 3F Perilex aansluiting (400V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.


## Overige

Denkt u, indien van toepassing, ook aan plafondvoorzieningen voor afzuigkap (zie plafondplan).



Afbeelding toont de gewenste ordelijke installatiewijze van het leidingwerk (let op: het benodigde leidingwerk is situatieafhankelijk)

Maatlijnning vanuit  
hoek werkblad




## VLOERPLAN

Klant: 35 woningen OolderVeste aan 't Water  
Ontwerp: Type B-D-F Kavel 3-12-13-14-15-16-19-29-31-34  
Verkoper: Goergen Keukens  
Datum: 30/6/22

Beeldvullend


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND






Klant: 35 woningen OolderVeste aan 't Water  
Ontwerp: Type B-D-F Kavel 3-12-13-14-15-16-19-29-31-34  
Verkoper: Goergen Keukens  
Datum: 30/6/22

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Klant: 35 woningen OolderVeste aan 't Water  
Ontwerp: Type B-D-F Kavel 3-12-13-14-15-16-19-29-31-34  
Verkoper: Goergen Keukens  
Datum: 30/6/22

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Klant: 35 woningen OolderVeste aan 't Water  
Ontwerp: Type B-D-F Kavel 3-12-13-14-15-16-19-29-31-34  
Verkoper: Goergen Keukens  
Datum: 30/6/22

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND