

Acer platanoides

Vaknr: A 1.01

Planttype: Boom

Nederlandse naam:

Noorse esdoorn

familie:

Sapindaceae

herkomst:

Europa

winner:

lang in cultuur

winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	geel
bloeitijd:	april
hoogte:	10-15 meter
blad/loof:	bladverliezend, groen
vrucht:	gevleugelde dopvruchtjes
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw
bijzonderheden:	acer = hard, platanoides = op plataan gelijkend

Grote breed opgaande boom met diep handvormige gelobde groene bladeren en een mooie gele herfstkleur. De geelgroene bloemen staan in tuilen en produceren veel nectar voor bestuivende insecten. De soort is vrijwel zeker niet oorspronkelijk inheems in Nederland maar wel in België. Als parkboom al eeuwen lang in cultuur en op veel plaatsen in bossen verwilderd.

snoei/verzorging

Wanneer: December, bij latere snoei kans op bloeden

Wat: Kruisende takken of takken die in de weg zitten terugknippen

Salvia nemorosa 'Caradonna'

Vaknr: A 4.01

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Salie

familie:

Lamiaceae

winner:

Zillmer Duitsland

winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4



foto gemaakt door: Rene Koot

kenmerken

bloemkleur:	violet, schutbladen paars
bloevorm:	opstaande aren
bloeitijd:	juni-augustus
hoogte:	60 cm
hoogte blad:	20 cm
hoogte bloem:	60 cm
breedte:	30 cm
groeiwijze:	opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen
takken/bast:	opvallend donkere bloemstengels
gebruik:	borderplant
grondsoort:	elke goede tuingrond
vochtigheid:	vooral in de winter niet te nat
licht:	halfschaduw tot zon
standplaats:	windbestendig

snoei/verzorging

Wanneer: Direkt na de eerste bloei

Wat: De uitgebloeide stengels fors terugknippen en de plant goed bemesten, dit zorgt voor een 2e bloei

Nepeta 'Six Hills Giant'

Vaknr: A 4.02

Planttype: Vaste plant

groep:

Faassenii groep

Nederlandse naam:

Kattekruid

familie:

Lamiaceae

winner:

Clarence Elliot Nursery, Engeland, voor 1950

synoniem:

Nepeta faassenii (×) 'Six Hills Giant'

winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5



foto gemaakt door: Rene Koot

kenmerken

bloemkleur:	paarsblauw
bloevorm:	lange, smalle aren
bloeitijd:	juni-september
hoogte:	50-60 cm
groeiwijze:	breed opgaand, dicht vertakt
blad/loof:	bladverliezend, grijsgroen, geurend
grondsoort:	goed doorlatende grond
licht:	zon tot halfschaduw

Dit is binnen de Faassenii groep opvallend door de relatief forse groei en lange bloeiwijze. Bij een keuring in 2000 ontving de cultivar 1 ster.
bron: Dendroflora nr 38 (2001)

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Echinops bannaticus 'Taplow Blue'

Vaknr: A 4.03

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Kogeldistel

familie:

Compositae

winterhardheid:

zeer uitstekend (-40 tot -34°C), USDA zone 3



foto gemaakt door: Rene Koot

kenmerken

bloemkleur:	blauw
bloevorm:	bloemen in kogelronde trossen
bloeitijd:	juli, augustus september
hoogte:	100 cm
groeiwijze:	opgaand
blad/loof:	bladverliezend, donkergroen
grondsoort:	normaal, zanderig
vochtigheid:	droog
licht:	half schaduw, zon
standplaats:	zeewindbestendig

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Perovskia 'Blue Spire'

Vaknr: A 4.04

Planttype: Halfheester

Nederlandse naam:

Russische salie

familie:

Lamiaceae

synoniem:

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'

winterhardheid:

goed (a) (-23 tot -21°C), USDA zone 6a



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	blauw
bloevorm:	forse, losse bloemen
bloeitijd:	augustus september
hoogte:	100-120 cm
groeiwijze:	fors opgaand, later wat overhangend
blad/loof:	bladverliezend, grijsgroen, geurend
grondsoort:	normaal, zanderig, kalkrijk
vochtigheid:	droog, normaal
licht:	zon
standplaats:	beschut
bijzonderheden:	geurend blad, rijke bloei

De Russische salie is een fraaie halfheester die goed te combineren is. De plant begint in het voorjaar met grijs blad uit te lopen. Dit blad geurt heerlijk als je er aan wrijft. In augustus verschijnen de losse pluimen met lilablauwe bloemen.

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant bloeit op éénjarig hout. Om een goede groei en bloei te krijgen is het raadzaam de plant elk voorjaar (begin maart) de plant sterk terug te knippen tot op 10-20 cm boven de grond.

Stipa tenuissima 'Ponytails'

Vaknr: A 5.01

Planttype: Siergras

Nederlandse naam:

Vedergras

familie:

Poaceae

synoniem:

Nassella tenuissima 'Ponytails'

winterhardheid:

matig (-12 tot -6°C), USDA zone 8



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	groen, verkleurend naar lichtbruin
bloeitijd:	juli, augustus
hoogte blad:	25 cm
hoogte bloem:	50 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	bladverliezend, groen, zeer fijn en smal
grondsoort:	goed doorlatende grond
licht:	zon tot halfschaduw

Deze cultivar groeit wat meer rechtop dan de gewone soort.

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.

Festuca gautieri

Vaknr: A 5.02

Planttype: Siergras

Nederlandse naam:

Zwenkgras

familie:

Poaceae

synoniem:

Festuca scoparia

winterhardheid:

redelijk (b) (-15 tot -12°C), USDA zone 7b



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	goudgeel
bloevorm:	korte aren
bloeitijd:	juni-juli
hoogte blad:	20-25 cm
hoogte bloem:	35 cm
breedte:	40 cm
groeiwijze:	polvormend tot bodembedekkend
blad/loof:	groenblijvend, groen, zeer smal (harig)
grondsoort:	goed doorlatende grond
licht:	zon tot halfschaduw

Een fraai gras dat snel dichte matten vormt met haarachtig blad.

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknippt worden.

Molinia caerulea 'Moorhexe'

Vaknr: A 5.03

Planttype: Siergras

Nederlandse naam:

Pijpestrootje

familie:

Poaceae

winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	bruin
bloevorm:	slanke aren boven stijf opstaande donkere stelen
bloeitijd:	juli-oktober
hoogte blad:	30 cm
hoogte bloem:	60 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	bladverliezend, donkergroen
grondsoort:	normaal, zanderig, veen
vochtigheid:	normaal, nat
licht:	half schaduw, zon
bijzonderheden:	rijkbloeiend, rechtopstaand blad

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.

Allium sphaerocephalon

Vaknr: A bol 1

Planttype: Bol-/knolgewas

Nederlandse naam:

Kogellook

familie:

Amaryllidaceae

synoniem:

Allium descendens

winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	purper
bloeitijd:	juli-augustus
hoogte:	50 cm
blad/loof:	bladverliezend, groen, ronde stengels
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Fagus sylvatica

Vaknr: AA, BB

Planttype: Boom

Nederlandse naam:

Gewone beuk

Beuk

familie:

Fagaceae

herkomst:

Europa, Inheems

winterhardheid:

goed (-23 tot -18°C), USDA zone 6



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	gelig groen, niet opvallend
bloeitijd:	mei
hoogte:	tot 25 mtr
groeiwijze:	breed opgaand, kan zeer grote boom worden
blad/loof:	bladverliezend, glimmend groen, in de herfst geel
vrucht:	kleine bolsters met daarin eetbare nootjes
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon of schaduw

De gewone beuk wordt vaak als boom aangeplant, en kan dan zeer oud worden. Het enige waar de boom een hekel aan heeft is zon op de bast. Daarom mogen de bomen ook niet 'opgestamd' worden. De plant wordt ook veel als haag gebruikt waarbij het bruin verkleurde blad de gehele winter aan de plant blijft hangen totdat in het voorjaar de plant weer uitloopt.

snoei/verzorging

Wanneer: maart-juli

Wat: De boom hoeft niet echt gesnoeid te worden. Om de boom in model te houden kan men in het voorjaar en/of in de zomer de lange scheuten inkorten om de vorm van de boom te behouden.

Als haagplant:

Wanneer: Mei en Augustus

Wat: Als haag 2 keer per jaar snoeien. Let erop dat de onderzijde van de haag breder blijft als de bovenzijde (Trapezium vorm)

Amelanchier lamarckii

Vaknr: B 1.01

Planttype: Heester

Nederlandse naam:

Krenteboompje

familie:

Rosaceae

herkomst:

Oostelijk Noord-Amerika

synoniem:

Amelanchier canadensis

Amelanchier grandiflora (×)

Amelanchier laevis f. *villosa*

winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	wit, geurend
bloevorm:	opstaande trossen
bloeitijd:	maart-april
hoogte:	300-400 cm
blad/loof:	bladverleizend, groen, bij uitlopen brons, herfstkleur
vrucht:	eerst rood, dan via paars naar zwart, eetbaar
grondsoort:	elke grondsoort
licht:	zon of schaduw

snoei/verzorging

Wanneer: mei-Juni, na de bloei

Wat: Direkt na de bloei de uitgebloeide takken terugknippen tot op sterke nieuwe scheuten. Ook enkele oude takken kort terug snoeien tot op 10 cm boven de grond. Hierdoor wordt de struik voortdurend verjongd.

Nepeta 'Six Hills Giant'

Vaknr: B 4.01

Planttype: Vaste plant

groep:

Faassenii groep

Nederlandse naam:

Kattekruid

familie:

Lamiaceae

winner:

Clarence Elliot Nursery, Engeland, voor 1950

synoniem:

Nepeta faassenii (×) 'Six Hills Giant'

winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5



foto gemaakt door: Rene Koot

kenmerken

bloemkleur:	paarsblauw
bloevorm:	lange, smalle aren
bloeitijd:	juni-september
hoogte:	50-60 cm
groeiwijze:	breed opgaand, dicht vertakt
blad/loof:	bladverliezend, grijsgroen, geurend
grondsoort:	goed doorlatende grond
licht:	zon tot halfschaduw

Dit is binnen de Faassenii groep opvallend door de relatief forse groei en lange bloeiwijze. Bij een keuring in 2000 ontving de cultivar 1 ster.

bron: Dendroflora nr 38 (2001)

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Salvia nemorosa 'Amethyst'

Vaknr: B 4.02

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Salie

familie:

Lamiaceae

winner:

Ernst Pagels, Duitsland

winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	lilaroze
bloevorm:	slanke, opstaande aren
bloeitijd:	juni-juli, indien oude bloemen verwijderd herbloei tot septe
hoogte blad:	20 cm
hoogte bloem:	60-80 cm
groeiwijze:	opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen, geurend bij wrijven
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

Dit is al een oudere cultivar, maar doet het nog steeds erg goed.

snoei/verzorging

Wanneer: Direct na de eerste bloei

Wat: De uitgebloeide stengels fors terugknippen en de plant goed bemesten, dit zorgt voor een 2e bloei

Aster frikartii (×) 'Mönch'

Vaknr: B 4.03

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Aster

familie:

Compositae

herkomst:

Aster thomsonii × Aster amellus

winner:

Carl Frikart, Stäfa, Zwitserland, 1920

winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	violetblauw met een geel hart
bloeitijd:	juli-oktober
hoogte blad:	40 cm
hoogte bloem:	70 cm
groeiwijze:	opgaand, soms wat losjes
blad/loof:	bladverliezend, groen
snoei:	in mei toppen om uiteenvallen te voorkomen
grondsoort:	doorlatende, voedzame grond, licht kalkhoudend
licht:	zon tot halfschaduw

Een mooie, lang bloeiende herfstaster met vrij grote bloemen die een geel hartje hebben. Geeft lang kleur aan de border: de bloei begint al half juli en gaat door tot aan de vorst.

Cultivars: 'Wunder von Stäfa' bloeit blauwer dan 'Mönch', 'Jungfrau' is lichter van kleur en iets lager, 'Flora's Delight' is lager en iets minder winterhard.

Mooi in combinatie met bijvoorbeeld prachtriet (*Miscanthus sinensis* 'Ghana'), zonnehoed (*Rudbeckia fulgida* 'Goldsturm') en duizendknoop (*Persicaria amplexicaulis*).

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

Vaknr: B 4.04

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Zonnehoed

familie:

Compositae

synoniem:

Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm'

winterhardheid:

uitstekend (-34 tot -29°C), USDA zone 4



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	geel met donkerbruin hart
bloevorm:	margrietvormig, enkel, 5-7 cm
bloeitijd:	augustus-oktober
hoogte:	60 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	bladverliezend, groen
grondsoort:	humusrijke, goed doorlatende grond
vochtigheid:	niet uitdrogend
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'

Vaknr: B 4.05

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Prachtkaars

familie:

Onagraceae

winterhardheid:

goed (-23 tot -18°C), USDA zone 6



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	wit
bloevorm:	vlindervormig, in open aren
bloeitijd:	juli, augustus september
hoogte:	100 cm
hoogte blad:	40 cm
hoogte bloem:	75-100 cm
blad/loof:	bladverliezend, groen
grondsoort:	normaal
vochtigheid:	normaal
licht:	half schaduw, zon
bijzonderheden:	zeer fraaie bloemen (vlindervorm)

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Sanguisorba officinalis 'Red Thunder'

Vaknr: B 4.06

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Pimpernel

familie:

Rosaceae

winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5



foto gemaakt door: staudensichtung

kenmerken

bloemkleur:	donker rozerood
bloevorm:	korte, bijna ronde aartjes
bloeitijd:	juli-september
hoogte blad:	50-60 cm
hoogte bloem:	80-100 cm
groeiwijze:	opgaand
blad/loof:	bladverliezend, blauwgroen
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Achillea millefolium

Vaknr: B 4.07

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Duizendblad

familie:

Compositae

herkomst:

Europa, Inheems

winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	wit
bloevorm:	vlakke schermen
bloeitijd:	juni, juli, augustus september oktober
hoogte:	40-
hoogte blad:	30-40 cm
hoogte bloem:	40-50 cm
groeiwijze:	opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen, grijsgroen
grondsoort:	Alle, normaal, zanderig
vochtigheid:	droog, normaal
licht:	zon
standplaats:	windbestendig
bijzonderheden:	Achillea naar Achilles, millefolium = duizend

Zodevormende plant met rozetten van fijn, diep ingesneden groen blad. De sterk geurende witte bloemen in vlakke tuilen. Vlinderplant levert nectar en stuifmeel en is geschikt voor een schrale bloemenweide. Komt in Nederland algemeen voor op droge zonnige weides, bermen en dijken.

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue'

Vaknr: B 4.08

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Duifkruid

familie:

Caprifoliaceae

winterhardheid:

goed (-23 tot -18°C), USDA zone 6



foto gemaakt door: Harry Boven

kenmerken

bloemkleur:	zachtblauw
bloeitijd:	juni-september
hoogte blad:	20 cm
hoogte bloem:	40 cm
blad/loof:	bladverliezend, groen
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Echinacea purpurea

Vaknr: B 4.09

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Zonnehoed

familie:

Compositae

herkomst:

Zuidoost-U.S.A.

synoniem:

Rudbeckia purpurea

winterhardheid:

zeer uitstekend (-40 tot -34°C), USDA zone 3



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	purperroze met donkerbruin tot zwart hart
bloevorm:	enkel, vlak afstaand, 5-7 cm
bloeitijd:	juli-september
hoogte:	80-100 cm
groeiwijze:	opgaand, polvormend
blad/loof:	bladverliezend, groen
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Agastache 'Black Adder'

Vaknr: B 4.10

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Dropplant

familie:

Lamiaceae

herkomst:

Agastache rugosum × Agastache foeniculum

winterhardheid:

goed (-23 tot -18°C), USDA zone 6



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	paarsblauw
bloeivorm:	opstaande aren van 10 cm lengte
bloeitijd:	juni-september
hoogte:	80-100 cm
groeiwijze:	opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen, geurend bij aanraken
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Helenium 'Rubinzweg'

Vaknr: B 4.11

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Zonnekruid

familie:

Compositae

winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	robijnrood
bloevorm:	enkel, 3-4 cm
bloeitijd:	juli-september
hoogte blad:	50-70 cm
hoogte bloem:	80-100 cm
groeiwijze:	opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen
grondsoort:	elke goede tuingrond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Scutellaria incana

Vaknr: B 4.12

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Glidkruid

familie:

Lamiaceae

herkomst:

Noord-Amerika

winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	blauw
bloevorm:	pluimvormig
bloeitijd:	juli, augustus
hoogte:	60 cm
hoogte blad:	50-60 cm
hoogte bloem:	60-80 cm
groeiwijze:	stevig opgaand
blad/loof:	groenblijvend, groen
grondsoort:	zanderig
vochtigheid:	droog
licht:	zon

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Astrantia major 'Lars'

Vaknr: B 4.13

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Zeeuws knoopje

familie:

Apiaceae

winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	donker rozerood
bloevorm:	scherm met fraai gevormde bloemen
bloeitijd:	juni-augustus
hoogte blad:	30 cm
hoogte bloem:	70 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	bladverliezend, groen
grondsoort:	humusrijke, goed doorlatende grond
licht:	zon tot halfschaduw

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Aquilegia vulgaris

Vaknr: B 4.14

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Wilde akelei

familie:

Ranunculaceae

herkomst:

Europa, inheems

winner:

cult.1470

winterhardheid:

zeer uitstekend (-40 tot -34°C), USDA zone 3



foto gemaakt door: Rene Koot

kenmerken

bloemkleur:	paarsblauw, soms ook andere kleuren na uitzaaien
kleur kelk:	groen
bloevorm:	dubbelbloemig
bloeitijd:	mei-juni
hoogte:	70 cm
hoogte blad:	30 cm
hoogte bloem:	70 cm
groeiwijze:	opgaand
blad/loof:	bladverliezend, groen
vrucht:	doosvrucht
gebruik:	borderplant, boomspiegel
grondsoort:	elke goede tuingrond
vochtigheid:	vochthoudend
licht:	half schaduw tot zon
standplaats:	bosrand, borderplant
bijzonderheden:	vulgaris = algemeen

Bekende borderplant met prachtige gespoorde blauwe of witte bloemen. De akelei is al sinds de middeleeuwen een veel gebruikte tuinplant en er zijn tal van kleur- en bloemvormen gekweekt waaronder dubbelbloemige cultivars. De wilde akelei komt van nature voor in kruidenrijke loofbossen en bosranden op kalkrijke grond. In Nederland is de wilde vorm zeer zeldzaam maar van uit tuinen is de soort overall verwilderd. Lukt honingbijen en hommels

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Geranium 'Ann Folkard'

Vaknr: B 4.15

Planttype: Vaste plant

Nederlandse naam:

Ooievaarsbek

familie:

Geraniaceae

herkomst:

Geranium procurrens × G. psilostemon

winner:

Olivar Folkard Lincolnshire, Engeland 1973

winterhardheid:

goed (-23 tot -18°C), USDA zone 6

nachtvorstschade:

het jonge blad/loof licht gevoelig



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	warm magenta rood met een zwart oog
bloeitijd:	juni-september
hoogte blad:	45 cm
hoogte bloem:	50 cm
breedte:	50 cm
groeiwijze:	breed uitstoelend
blad/loof:	bladverliezend, groen tot licht groengeel
gebruik:	borderplant
grondsoort:	elke goede tuingrond
vochtigheid:	vooral in de winter niet te nat
licht:	zon tot halfschaduw

Zie G. Anne Thomson

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Stipa tenuissima 'Ponytails'

Vaknr: B 5.01

Planttype: Siergras

Nederlandse naam:

Vedergras

familie:

Poaceae

synoniem:

Nassella tenuissima 'Ponytails'

winterhardheid:

matig (-12 tot -6°C), USDA zone 8



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	groen, verkleurend naar lichtbruin
bloeitijd:	juli, augustus
hoogte blad:	25 cm
hoogte bloem:	50 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	bladverliezend, groen, zeer fijn en smal
grondsoort:	goed doorlatende grond
licht:	zon tot halfschaduw

Deze cultivar groeit wat meer rechtop dan de gewone soort.

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.

Festuca gautieri

Vaknr: B 5.02

Planttype: Siergras

Nederlandse naam:

Zwenkgras

familie:

Poaceae

synoniem:

Festuca scoparia

winterhardheid:

redelijk (b) (-15 tot -12°C), USDA zone 7b



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	goudgeel
bloevorm:	korte aren
bloeitijd:	juni-juli
hoogte blad:	20-25 cm
hoogte bloem:	35 cm
breedte:	40 cm
groeiwijze:	polvormend tot bodembedekkend
blad/loof:	groenblijvend, groen, zeer smal (harig)
grondsoort:	goed doorlatende grond
licht:	zon tot halfschaduw

Een fraai gras dat snel dichte matten vormt met haarachtig blad.

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant is groenblijvend, snoei is niet nodig. Hooguit kan af en toe het oude, lelijk geworden blad weggeknippt worden.

Molinia caerulea 'Moorhexe'

Vaknr: B 5.03

Planttype: Siergras

Nederlandse naam:

Pijpestrootje

familie:

Poaceae

winterhardheid:

zeer goed (-29 tot -23°C), USDA zone 5



foto gemaakt door: René Koot (www.plantenkennis.com)

kenmerken

bloemkleur:	bruin
bloevorm:	slanke aren boven stijf opstaande donkere stelen
bloeitijd:	juli-oktober
hoogte blad:	30 cm
hoogte bloem:	60 cm
groeiwijze:	polvormend
blad/loof:	bladverliezend, donkergroen
grondsoort:	normaal, zanderig, veen
vochtigheid:	normaal, nat
licht:	half schaduw, zon
bijzonderheden:	rijkbloeiend, rechtopstaand blad

snoei/verzorging

Wanneer: Maart

Wat: De plant beslist niet voor de winter terugknippen. In het voorjaar kan de plant op 5 cm boven de grond worden afgeknipt.